


Fenceweb Luxe Overkapping 500x300 cm met plat dak

Maat- en montagetekeningen



Fenceweb Luxe Overkapping - 500x300 met plat dak	
Breedte tussen de palen	4690 mm
Diepte tussen de palen	2400 mm
Doorloophoogte	2240 mm



Basisonderdelen			
	Aantal	Lengte (mm)	Omschrijving
	4	2400	Hoekpaal (120x120)
	3	2400	Tussenpaal (120x120)
	2	2550	Ringbalk (45x160)
	2	4930	Ringbalk (45x160)
	9	2945	Gording (45x120)
	2	700	Rechte schoor (45x120)
	2	2945	Boeiboord (28x195)
	2	4986	Boeiboord (28x195)
	2	2861	Daklat (18x70)
	4	2493	Daklat (18x70)
	56	2463	Dakhout (wb 108)

Wanden - Zwart geïmpregneerd			
	Aantal	Lengte (mm)	Omschrijving
	2		Achterwand van enkelzijdig Zweeds rabat
	4	4000	Frame (45x70)
	10	2500	Frame (45x70)
	26	4000	Zweeds rabatdeel (wb 180)
	2		Zak bevestigingsmateriaal
	2		Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat
	14	2500	Frame (45x70)
	14	5000	Zweeds rabatdeel (wb 180)
	2		Zak bevestigingsmateriaal
	2	890	Trellis
	4	2240	Balk (45x45)
	2	2240	Balk (45x45)
	4	890	Balk (45x45)
	8	890	Balk (45x45)
	2		Zak bevestigingsmateriaal


Overige onderdelen			
	Aantal	Lengte (mm)	Omschrijving
	2		Bevestigingsmateriaal
	1	5300x3350	Set dakfolie met horizontale dakdoorvoer

1


Maattekeningen




Palenplan



Vooraanzicht




Rechter zijaanzicht





4



Montagetekeningen




Bovenaanzicht












Bovenaanzicht






Bovenaanzicht



Montagetekeningen

Achterwand van enkelzijdig Zweeds rabat (2785 mm)
(De onderdelen dienen zelf op maat gemaakt te worden)



Montagetekeningen

Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat (2400 mm)
(De onderdelen dienen zelf op maat gemaakt te worden)

